

وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (١٦٣) لسنة ٢٠١١
بشأن تحديد الاشتراطات الفنية
الإلزامية الخاصة بمنتج الإسمنت

وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٥ في شأن المواصفات والمقاييس والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، وعلى المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٤ بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة العالمية، وعلى القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٥ بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه العاشر المنعقد في ٢٤ مايو ٢٠٠٩ بمدينة مسقط بسلطنة عمان بشأن اعتماد بعض مشاريع المواصفات القياسية الخليجية، وعلى قرار اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس في اجتماعها التاسع والثلاثين المنعقد بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٠ بالموافقة على تنفيذ الرقابة على مواد البناء وعلى البدء في المرحلة الحالية بالرقابة على منتج الإسمنت. وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشؤون التجارة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُعتمد الاشتراطات الفنية المرفقة بهذا القرار، اشتراطات فنية إلزامية لمنتج الإسمنت.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشؤون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

د. حسن بن عبدالله فخرو

صدر بتاريخ: ٢٤ رمضان ١٤٣٢هـ

الموافق: ٢٤ أغسطس ٢٠١١م

البطاقة الإعلامية لمنتج الإسمنت

البيانات المطلوب توفرها على كل من الاكياس و في أوراق طلب الاستيراد، هي كالتالي:

| ت | البيانات المطلوبة |
|---|--|
| 1 | أسم المنتج : الأسمنت البورتلاندي |
| 2 | اسم المصنع والعلامة التجارية |
| 3 | نوع الاسمنت ودرجة تحمل الإسمنت |
| 4 | تاريخ الإنتاج |
| 5 | فترة الصلاحية (من 4-6 أسابيع من تاريخ الإنتاج) |
| 6 | الوزن الصافي للإسمنت |
| 7 | المواصفة المستند عليها في عملية الإنتاج: رقم المواصفة المعتمدة "مثال: م ق خ 1914/2009" |

Cement Labeling Requirements

Cements shall be identified on the bag and the delivery notes with the following particulars:

| No. | Labeling Requirement |
|-----|---|
| 1 | Product Name: Portland Cement |
| 2 | Manufacturer name and trade mark of the factory. |
| 3 | Cement type and strength class of the cement. |
| 4 | Date of production |
| 5 | Validity period (4-6 weeks from the date of production) |
| 6 | Net weight of the bagged cement |
| 7 | Comply with : Standards number "i.e. GSO 1914/2009" |