

وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (٨٨) لسنة ٢٠٢٣

بشأن تبني مواصفات قياسية خليجية خاصة

بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج واعتمادها كمواصفات قياسية وطنية

وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٤ بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،
وعلى القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٥ بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن المواصفات والمقاييس،
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن المواصفات والمقاييس الصادرة بالقرار رقم (١٥٥) لسنة ٢٠١٧،
وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني والخمسين المنعقد بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٢ بشأن تبني واعتماد المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس في اجتماعها الخامس والخمسين المنعقد بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢٣ بالموافقة على اعتماد المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج كمواصفات قياسية وطنية،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

قُرر الآتي:

المادة الأولى

تُعمد المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والواردة بياناتها في القائمة المرفقة لهذا القرار، كمواصفات قياسية وطنية.

المادة الثانية

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة والمعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

عبدالله بن عادل فخرو

صدر بتاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣م

مرفق للقرار رقم (٨٨) لسنة ٢٠٢٣

قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج المعتمدة من المجلس
الفتي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثاني والخمسين وعددها (٦٤) مواصفة
لاعتمادها كمواصفات قياسية وطنية

| رقم | رقم المواصفة | عنوان المواصفة باللغة العربية | عنوان المواصفة باللغة الانجليزية |
|-----|---------------|--|--|
| ١ | GSO 151:2022 | المنظفات التركيبية - مساحيق الغسيل التركيبية المنزلية | Synthetic detergents –household synthetic detergents powder |
| ٢ | GSO 152:2022 | المنظفات التركيبية - طرق اختبار مساحيق الغسيل التركيبية المنزلية | Synthetic Detergents –Method of test for Household Synthetic Detergents Powder |
| ٣ | GSO 452:2022 | الدهانات والورنيشات - اصباغ (دهانات) علامات الطرق | Paints and Varnishes - Road Marking Paints |
| ٤ | GSO 561:2022 | الدهانات والورنيشات - اصباغ دهانات (علامات الطرق) - طرق الاختبار | Paints and Varnishes - Road Marking Paints – Test Methods |
| ٥ | GSO 700:2022 | الحبيبات الزجاجية المستخدمة في دهانات تخطيط الطرق وطرق اختبارها | Glass beads used in road marking paints and test methods |
| ٦ | GSO 880:2022 | ورق التواليت | Toilet paper |
| ٧ | GSO 1251:2022 | المعجون (ذو الأساس المائي) للاستخدام الداخلي | Putty (water base) for interior use |
| ٨ | GSO 1832:2022 | المبيدات الحشرية المنزلية على هيئة أيروسول | Aerosol household insecticide |
| ٩ | GSO 1946:2022 | المنظفات الإصطناعية للخضروات والفواكه | Synthetic Detergents for Fruits and Vegetables |
| ١٠ | GSO 2059:2022 | المنظفات الإصطناعية السائلة للأقمشة والملابس | Synthetic Liquid Detergents for Clothing and Fabrics |

| الرقم | رقم المواصفة | عنوان المواصفة باللغة العربية | عنوان المواصفة باللغة الانجليزية |
|-------|-------------------|--|---|
| ١١ | GSO 2283:2022 | صناديق عدادات المياه المصنوعة من البلاستيك الحراري | Specification for Thermoplastic Water Meter Cabinet |
| ١٢ | GSO 2686:2022 | المواد الكيميائية الطاردة للبعوض المستخدمة على الجلد | Mosquito repellent chemicals used on the skin |
| ١٣ | GSO 2687:2022 | الملفات المكتبية | Stationery files |
| ١٤ | GSO 2688:2022 | العبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة وحفظ المياه (الزمنمية البلاستيكية) | Plastic Bottles Used for Water Bottling (Water Flasks) |
| ١٥ | GSO 2689:2022 | البطاقات البريدية - الاشتراطات | Post cards - specifications |
| ١٦ | GSO 2690:2022 | جلود البطانة - المواصفات وطرق الاختبار | Lining Leather - specifications and test methods |
| ١٧ | GSO 2691:2022 | عبوات حفظ الطعام المصنوعة من عديد البروبيلين أو عديد الايثيلين المستخدمة لعدة مرات | Food containers made of polypropylene or polyethylene are used several times |
| ١٨ | GSO 2699:2022 | المواصفات القياسية لقضبان المصنوعة من البوليمر المستديرة الصلبة المقواة بالألياف الزجاجية لتسليح الخرسانة الصلبة المقواة بالألياف الزجاجية لتسليح الخرسانة | Standard Specification for Solid Round Glass Fiber Reinforced Polymer Bars for Concrete Reinforcement |
| ١٩ | GSO ISO 37:2022 | المطاط المصلد أو البلاستيك الحراري - تعيين خواص إجهاد وتوتر الشد | Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties |
| ٢٠ | GSO ISO 536:2022 | الورق والكرتون - تقدير الجرامية | Paper and board — Determination of grammage |
| ٢١ | GSO ISO 3251:2022 | الدهانات والورنيشات والمواد البلاستيكية - تقدير محتوى المواد غير المتطايرة | Paints, varnishes and plastics — Determination of non-volatile-matter content |

| الرقم | رقم المواصفة | عنوان المواصفة باللغة العربية | عنوان المواصفة باللغة الانجليزية |
|-------|--------------------------|--|---|
| ٢٢ | GSO ISO 3668:2022 | الدهانات والورنيشات - المقارنة البصرية لألوان الدهانات | Paints and varnishes — Visual comparison of colour of paints |
| ٢٣ | GSO ISO 4629- 3:2022 | روابط الدهانات والورنيشات - تحديد قيمة الهيدروكسيل - الجزء ٣- اختبار سريع | Binders for paints and varnishes — Determination of hydroxyl value — Part 3: Rapid test |
| ٢٤ | GSO ISO 9092:2022 | الأقمشة غير المنسوجة - المصطلحات | Nonwovens — vocabulary |
| ٢٥ | GSO ISO 13885- 2:2022 | المواد المساعدة على تماسك الدهانات والورنيشات - هلام التخلل اللوني - الجزء ٢: استخدام ن.ن - ثنائي ميثيل أسيتاميد (DMAC) كمذيب | Gel permeation chromatography (GPC) — Part 2: N,N- Dimethylacetamide (DMAC) as eluent |
| ٢٦ | GSO ISO 13885- 3:2022 | كروماتوغرافيا هلام التخلل اللوني - الجزء ٣: استخدام الماء كمذيب | Gel permeation chromatography (GPC) — Part 3: Water as eluent |
| ٢٧ | GSO ISO 15115:2022 | الجلود - المصطلحات | Leather — vocabulary |
| ٢٨ | GSO ISO 15528:2022 | الدهانات والورنيشات والمواد الأولية للدهانات والورنيشات - أخذ العينات | Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes — Sampling |
| ٢٩ | GSO ISO 16053:2022 | الدهانات والورنيشات - مواد وأنظمة الطلاء للخشب الخارجي - اختبار التجوية الطبيعي | Paints and varnishes — Coating materials and coating systems for exterior wood — Natural weathering test |
| ٣٠ | GSO ISO 16178:2022 | الأحذية - المواد الخطرة المحتمل وجودها في الأحذية ومكوناتها | Footwear — Critical substances potentially present in footwear and footwear components |

| الرقم | رقم المواصفة | عنوان المواصفة باللغة العربية | عنوان المواصفة باللغة الانجليزية |
|-------|----------------------|---|---|
| ٣١ | GSO ISO 17234-2:2022 | الجلود - الاختبارات الكيميائية - تعيين بعض ملونات الأزو المستخدمة في صباغة الجلود - الجزء ٢: تعيين ٤-أمينوأزوبنزين | Leather — Chemical tests for the determination of certain azo colorants in dyed leathers — Part 2: Determination of 4-aminoazobenzene |
| ٣٢ | GSO ISO 18692-3:2022 | ألياف الحبال المستخدمة في السواحل - الجزء ٣: بولي إيثيلين عالي المعامل | Fibre ropes for offshore stationkeeping — Part 3: High modulus polyethylene (HMPE) |
| ٣٣ | GSO ISO 20418-3:2022 | المنسوجات - التحليل البروتوني النوعي والكمي للألياف الشعر الحيوانية - الجزء ٣: الكشف عن الببتيد باستخدام الاستشراب المسائل المقرون بمقياس الكتلة الطيفي الترادفي (LC-MS) من دون اختزال البروتين | Textiles — Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibres — Part 3: Peptide detection using LC-MS without protein reduction |
| ٣٤ | GSO ISO 20536:2022 | الأحذية - المواد الخطرة المحتمل وجودها في الأحذية ومكوناتها - تعيين الفينول في خامات الأحذية | Footwear — Critical substances potentially present in footwear and footwear components — Determination of phenol in footwear materials |
| ٣٥ | GSO ISO 20942:2022 | الجلود - الجلد العلوي بالكروم الكامل - المواصفات وطرق الاختبار | Leather — Full chrome upper leather — Specification and test methods |
| ٣٦ | GSO ISO 21084:2022 | المنسوجات - طريقة تقدير الألكيل فينول (AP) | Textiles — Method for determination of alkylphenols (AP) |
| ٣٧ | GSO ISO 21400:2022 | عجائن الورق - تقدير محتوى سيليلوز الكبريت البلوري النانوي ونصف إستر الكبريتات | Pulp — Determination of cellulose nanocrystal sulfur and sulfate half-ester content |

| الرقم | رقم المواصفة | عنوان المواصفة باللغة العربية | عنوان المواصفة باللغة الانجليزية |
|-------|------------------------|--|--|
| ٣٨ | GSO ISO 21701:2022 | المنسوجات- طريقة الاختبار للتحلل المائي المعجل والتحلل البيولوجي للمواد النسيجية تحت ظروف محددة للتحلل لإنتاج سماد عضوي | Textiles —Test method for accelerated hydrolysis of textile materials and biodegradation under controlled composting conditions of the resulting hydrolysate |
| ٣٩ | GSO ISO 21896:2022 | الورق، عجائن الورق وإعادة التدوير - اختبار إزالة اللون لمنتجات الورق المصبوغ والمنتجات الورقية المطبوعة باستخدام الأحبار | Paper, pulp, and recycling — Decolouration test of dye coloured paper products and paper products printed using dye inks |
| ٤٠ | GSO ISO 21993:2022 | الورق وعجائن الورق - اختبار قابلية إزالة الحبر للمنتجات الورقية المطبوعة | Paper and pulp — Deinkability test for printed paper products |
| ٤١ | GSO ISO 23559:2022 | البلاستيك - الرقائق والالواح - دليل اختبار رقائق البلاستيك اللدنة | Plastics — Film and sheeting — Guidance on the testing of thermoplastic films |
| ٤٢ | GSO ISO 23973:2022 | الكروماتوغرافيا السائلة في الظروف الحرجة (LCCC) - عدم التجانس الكيميائي لأكاسيد البولي إيثيلين | Liquid chromatography at critical conditions (LCCC) — Chemical heterogeneity of polyethylene oxides |
| ٤٣ | GSO EN 14350:2022 | مستلزمات العناية بالطفل - أدوات الشرب - متطلبات السلامة وطرق الإختبار | Childcare articles - Drinking equipment - Safety requirements and test methods |
| ٤٤ | GSO ASTM D123:2022 | المصطلحات القياسية المتعلقة بالمنسوجات | Standard Terminology Relating to Textiles |
| ٤٥ | GSO ASTM D1238:2022 | طريقة الاختبار القياسية لمعدلات تدفق الذوبان من اللدائن الحرارية عن طريق بثق اللدائن | Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer |

| الرقم | رقم المواصفة | عنوان المواصفة باللغة العربية | عنوان المواصفة باللغة الانجليزية |
|-------|------------------------|--|---|
| ٤٦ | GSO ASTM F1838:2022 | متطلبات الأداء القياسية للكراسي البلاستيكية للبالغين والأطفال للاستخدام في الخارج | Standard Performance Requirements for Adult and Children's Plastic Chairs for Outdoor Use |
| ٤٧ | GSO ASTM F2755:2022 | مواصفة سلامة المستهلك للبيانات الإيضاحية التحذيرية لخصائص المراتب الهوائية القابلة للنفخ | Standard Safety Specification for Cautionary Labeling of Inflatable Air Mattresses |
| ٤٨ | GSO ASTM F2933:2022 | مواصفة سلامة المستهلك لخصائص مراتب السرير | Standard Consumer Safety Specification for Crib Mattresses |
| ٤٩ | GSO ASTM D3676:2022 | المواصفة القياسية للوسادة المطاطية الخلوية المستخدمة في بطانة السجاد أو الكليم | Standard Specification for Rubber Cellular Cushion Used for Carpet or Rug Underlay |
| ٥٠ | GSO ASTM D3753:2022 | المتطلبات القياسية لفتحات التفتيش والآبار الرطبة المصنوعة من الفبر جلاس (الراتنج الحراري المدعم بالألياف الزجاجية) | Standard Specification for Fiberglass (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Manholes and Wetwells |
| ٥١ | GSO ASTM D4522:2022 | مواصفة الأداء القياسي لمواد الحشو من الريش والزغب المستخدمة في منتجات المنسوجات | Standard Performance Specification for Feather and Down Fillings for Textile Products |
| ٥٢ | GSO ASTM D6545:2022 | طريقة الاختبار القياسية لقابلية الإشتعال للمنسوجات المستخدمة في ملابس نوم الأطفال | Standard Test Method for Flammability of Textiles Used in Children's Sleepwear |
| ٥٣ | GSO ASTM D7176:2022 | المواصفة القياسية لأغشية البولي فينيل كلوريد PVC غير المقواة المستخدمة في تطبيقات المدفونة | Standard Specification for Non-Reinforced Polyvinyl Chloride (PVC) Geomembranes Used in Buried Applications |
| ٥٤ | GSO 396:2022 | مستحضرات التجميل - شامبو الشعر | Cosmetic products - hair shampoo |

| الرقم | رقم المواصفة | عنوان المواصفة باللغة العربية | عنوان المواصفة باللغة الانجليزية |
|-------|--------------------|---|---|
| ٥٥ | GSO 1154:2022 | مستحضرات التجميل - كريم الشعر - مواصفات | Cosmetic product- Hair cream - Specifications |
| ٥٦ | GSO 1217:2022 | مستحضرات التجميل - زيوت الشعر | Cosmetic products – Hair oils |
| ٥٧ | GSO 1896:2022 | مستحضرات التجميل – أصابع تلوين الشفاه | Cosmetic products - lipsticks |
| ٥٨ | GSO 2236:2022 | مستحضرات التجميل - مزيل مكياج الوجه والعين | Cosmetic products - Face and Eye Makeup Remover |
| ٥٩ | GSO 2697:2022 | مستحضرات التجميل – المسواك | Cosmetic product - Miswak |
| ٦٠ | GSO ISO 3475:2022 | زيت اليانسون العطري | Essential oil of aniseed (Pimpinella anisum L.) |
| ٦١ | GSO ISO 16217:2022 | مستحضرات التجميل – طرق اختبار واقي الشمس – طريقة غمر الماء لتقدير مقاومة الماء | Cosmetics — Sun protection test methods — Water immersion procedure for determining water resistance |
| ٦٢ | GSO ISO 21322:2022 | مستحضرات التجميل – ميكروبيولوجي – اختبار الأقمعة والمناديل المشبعة أو المطلية | Cosmetics — Microbiology — Testing of impregnated or coated wipes and masks |
| ٦٣ | GSO ISO 21631:2022 | زيت أساسي مصنوع من عنصر الكليمنتين (حمضيات الكليمنتين، شبكية الحمضيات، حمضيات السينينسيس) أسبانية النوع | Essential oil of clementine (Citrus clementina hort. Ex Tanaka syn. Citrus reticulata Blanco x Citrus sinensis (L.) Osbeck), Spanish type |
| ٦٤ | GSO ISO 22176:2022 | مستحضرات التجميل – طرق تحليلية – تطوير نهج عالمي للتحقق من طرق التحليل الكمية | Cosmetics Analytical methods Development of a global approach for validation of quantitative analytical methods |