

مركز فحص المعادن - اتفاقية مستوى تقديم الخدمة

الملاحظات	رسوم الخدمة*	عدد قطع المصوغات لكل طلب فحص ووسم	عدد طلبات الفحص لكل عميل	موعد مسبق	المدة		نوع الخدمة	
					الطلبات الاعتيادية	الطلبات العاجلة (المسار السريع)*		
يتم اعطاء الموعد وفقاً لجدول محدد	2 ديناران/فحص 1.000 دينار/ الدمغ 2 ديناران / علامة الدمغ الخاصة بالمصنعين	استلام طلبات الفحص والدمغ خاضع للشروط والأحكام المبينة في استمارة طلبات الموقع الإلكتروني	استلام طلبات الفحص والدمغ خاضع للشروط والأحكام المبينة في استمارة طلبات الفحص وفي الموقع الإلكتروني	لا يشترط	5-1 أيام عمل	24 ساعة	فحص ودمغ المعادن الثمينة	القطع المصنعة محلياً
				يشترط	2-1 يوم عمل	24 ساعة	فحص ودمغ المصوغات عالية القيمة التي تحتوي على لؤلؤ أو ألماس	
				لا يشترط	2-1 يوم عمل	24 ساعة	تحليل عينات المعادن وإصدار شهادات الفحص	
يتم اعطاء الموعد وفقاً لجدول محدد	2 ديناران/فحص 1.500 دينار/ الدمغ 2 ديناران / علامة الدمغ الخاصة بالمصنعين	استمارة طلبات الموقع الإلكتروني	استلام طلبات الفحص والدمغ خاضع للشروط والأحكام المبينة في استمارة طلبات الفحص وفي الموقع الإلكتروني	لا يشترط	5-1 أيام عمل	24 ساعة	فحص ودمغ المعادن الثمينة	القطع المستوردة
				يشترط	2-1 يوم عمل	24 ساعة	فحص ودمغ المصوغات عالية القيمة تحتوي على لؤلؤ أو ألماس	
				لا يشترط	2-1 يوم عمل	24 ساعة	تحليل عينات المعادن وإصدار شهادات الفحص	
يتم اعطاء المواعيد وفقاً لجدول محدد	2 ديناران/فحص 1.500 دينار/ الدمغ 2 ديناران / علامة الدمغ الخاصة بالمصنعين	الموقع الإلكتروني	الموقع الإلكتروني	يشترط	5-1 أيام عمل	24 ساعة	طلبات الفحص التي تحتوي على علامات الدمغ الخاصة المعترف بها رسمياً	
				يشترط	5-1 أيام عمل	24 ساعة	دمغ طلبات الفحص الخاصة	
يتم التنسيق مع إدارتي التفتيش وحماية المستهلك لاستكمال الإجراءات القانونية.	حسب بلد المنشأ ونوع الخدمة المقدمة.			لا يشترط	خاضعة لاستكمال الإجراءات القانونية وقرارات الجهاز القضائي حسب القانون رقم 6 لسنة 1990		طلبات الفحص والدمغ الخاصة بعمليات التفتيش الميداني والشكاوى	
<p>إجراءات أخرى</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- قطع المصوغات محلية الصنع غير المطابقة للعيار (غير المجازة): سيتم تخيير صاحب الطلب بين كسر قطع المصوغات أو دمغها بالعيار الأقل.</li> <li>- قطع المصوغات المستوردة غير المطابقة للعيار (غير المجازة): سيتم تخيير صاحب الطلب بين دمغ قطع المصوغات بالعيار الأقل أو إعادة لها لبلد المنشأ.</li> <li>- * ستتم مضاعفة تكلفة الفحص والدمغ لطلبات الفحص والدمغ العاجلة (المسار السريع).</li> <li>- يرجى مراجعة الشروط والأحكام الواردة في استمارة طلب خدمة فحص ودمغ المعادن.</li> </ul>								

