

وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٤

بشأن تبني مواصفات قياسية خليجية خاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج واعتمادها كمواصفات قياسية وطنية
وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٤ بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،
وعلى القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٥ بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية،

وعلى القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن المواصفات والمقاييس،
وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية في اجتماعاتها الرابع والخامس والسادس والسابع المنعقدة خلال الفترة
بين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن المواصفات والمقاييس الصادرة بالقرار رقم (١٥٥) لسنة
٢٠١٧،

وعلى اللائحة الداخلية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة في الاجتماع الأول للجنة الوزارية
لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون في مدينة مسقط بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٩،
وعلى قرار اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس في اجتماعها السابع والخمسين المنعقد بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٤ بالموافقة
على اعتماد المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج كمواصفات قياسية وطنية،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

قَرَّر الآتي:

المادة الأولى

تُعتمد المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، والواردة بياناتها في القوائم المرفقة لهذا القرار، كمواصفات قياسية وطنية.

المادة الثانية

يُلغى كُل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة والمعنيين - كُلّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

عبدالله بن عادل فخرو

صدر بتاريخ: ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ

الموافق: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ م

مرفق ١ للقرار رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٤

قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج المعتمدة من مجلس الإدارة لهيئة التقييس الخليجي في اجتماعه الثالث وعددها (١) مواصفة لاعتمادها كمواصفات قياسية وطنية

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
١	GSO ISO 6491:2005	الأعلاف - تقدير محتوى الفوسفور الكلي طريقة القياس الضوئي الطيفي	Animal feeding stuffs - determination of total phosphorus content - spectrophotometric method

مرفق ٢ للقرار رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٤

قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج المعتمدة من مجلس الإدارة لهيئة التقييس الخليجي في اجتماعه الرابع وعددها (٦) مواصفة لاعتمادها كمواصفات قياسية وطنية

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
١	GSO ISO 105-C01:2005	المنسوجات - اختبارات ثبات اللون - الجزء الأول (ج): ثبات اللون للغسيل: الاختبار الأول	Textiles -- Tests for colour fastness -- Part C01: Colour fastness to washing: Test 1
٢	GSO ISO 105-C02:2005	المنسوجات - اختبارات ثبات اللون - الجزء الثاني (ج): ثبات اللون للغسيل: الاختبار الثاني	Textiles-Tests for colour fastness -part 2:determination of colour fastness to washing - test 2
٣	GSO ISO 105-C03:2005	المنسوجات - اختبارات ثبات اللون - الجزء الثالث (ج): ثبات اللون للغسيل: الاختبار الثالث	Textiles -- Tests for colour fastness -- Part C03: Colour fastness to washing: Test 3

عنوان المواصفة باللغة الانجليزية	عنوان المواصفة باللغة العربية	رقم المواصفة	الرقم
Textiles -- Tests for colour fastness -- Part C04: Colour fastness to washing: Test 4	المنسوجات - اختبارات ثبات اللون - الجزء الرابع (ج): ثبات اللون للغسيل: الاختبار الرابع	GSO ISO 105-C04:2005	٤
Textiles -- Tests for colour fastness -- Part C05: Colour fastness to washing: Test 5	المنسوجات - اختبارات ثبات اللون - الجزء الخامس (ج): ثبات اللون للغسيل: الاختبار الخامس	GSO ISO 105-C05:2005	٥
Reinforcement fibres -- woven fabrics --basis for a specification	ألياف التقوية - الأقمشة المنسوجة - المبادئ الأساسية للمواصفة	GSO ISO 2113:2005	٦

مرفق ٣ للقرار رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٤

قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج المعتمدة من مجلس الإدارة لهيئة التقييس الخليجي في اجتماعه الخامس وعددها (١٠) مواصفة لاعتمادها كمواصفات قياسية وطنية

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
١	GSO ISO 2808:2006	البويات والورنيشات - تعيين سمك الطبقة	Paints and varnishes - Determination of film thickness.
٢	GSO ISO 3165:2006	أخذ عينات المواد الكيميائية للأغراض الصناعية- السلامة في أخذ العينات	Sampling of chemical products for industrial use - safe sampling
٣	GSO ISO 3619:2006	التصوير - كيمائيات المعالجة: مواصفات محلول ثيوسلفات الامونيوم	Photography - processing chemicals specifications for ammonium thiosulfate solution
٤	GSO ISO 3856-1:2006	البويات والورنيشات تعيين المواد المعدنية الذائبة الجزء الأول: تعيين محتوى الرصاص طريقة قياس الطيف من الامتصاص الذري باللهب وطريقة قياس الطيف الطيف الضوئي داي تايزون	Paints and varnishes - determination of " soluble " metal content - part1: determination of lead content - flame atomic absorption spectrometric method and dithizone spectrophotometric method

عنوان المواصفة باللغة الانجليزية	عنوان المواصفة باللغة العربية	رقم المواصفة	الرقم
Paints and varnishes – determination of "soluble" metal content – part 4 : determination of cadmium content – flame atomic absorption spectrometric method and polarographic method	البيوت والورنيشات تعيين المواد المعدنية الذائبة الجزء الرابع: تعيين محتوى الكاديوم: طريقة قياس الطيف من الامتصاص الذري باللهب	GSO ISO 3856-4:2006	٥
Protective clothing – protection against heat and fire – method of test : evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat	ملابس الحماية ضد الحرارة والنار طريقة الاختبار: تقييم المواد وتركيب المواد عند التعريض لمصدر الإشعاع الحراري	GSO ISO 6942:2006	٦
Rubber and latex – determination of copper content – photometric method	المطاط واللاتكس تعيين محتوى النحاس: طريقة القياس الضوئي	GSO ISO 8053:2006	٧
Paper and board -- Testing of cores -- Part 2: Conditioning of test samples	الورق والكرتون- اختبار اللباب - الجزء الثاني: تهيئة عينات الإختبار	GSO ISO 11093-2:2006	٨

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
٩	GSO ISO 11341:2006	البيوتات و الورنيشات- التعرية الاصطناعيةو التعريض للإشعاع الاصطناعي: التعريض لإشعاع قوس زينون المصفى	Paints and varnishes – artificial weathering and exposure to artificial radiation – exposure to filtered xenon – arc radiation
١٠	GSO ISO 11613:2006	ملابس الحماية لرجال المطافئ: متطلبات طرق الاختبار والأداء	Protective clothing for firefighters – laboratory test methods and performance requirements

مرفق ٤ للقرار رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٤

قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج المعتمدة من مجلس الإدارة لهيئة التقييس
الخليجي في اجتماعه السادس وعددها (٣٥) مواصفة لاعتمادها كمواصفات قياسية وطنية

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
١	GSO 572:2007	أكياس عديد الايثيلين للأغراض العامة	General purpose polyethylene bags
٢	GSO 686:2007	الماء المقطر المستخدم لتعبئة بطاريات الرصاص الحمضية	Distilled water used for filling the lead- acid batteries
٣	GSO 1788:2007	طرق اختبار عيدان الثقاب المأمونة	Methods of testing safety
٤	GSO 1789:2007	المناشف الوبرية القطنية	Cotton terry towels

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
٥	GSO 1790:2007	شراشف الأسرة وأكياس المخدات (٥٠/٥٠ قطن/ عديد الإستر) للاستخدامات العامة	Bed sheets and pillowslips (50//50 cotton/polyester) for
٦	GSO 1810:2007	بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية	Labeling for Chemical Products
٧	GSO ISO 1514:2007	الدهانات والورنيشات - الألواح القياسية للاختبار	Paints and Varnishes-Panels for testing
٨	GSO ISO 2836:2007	تقنية الطباعة- المطبوعات وحرير الطباعة - تقييم مقاومة المطبوعات لعوامل مختلفة	Graphic technology- Prints and printing inks — Assessment of resistance of prints to various agents
٩	GSO ISO 3231:2007	الدهانات والورنيشات-تقدير المقاومة للهواء الرطب المحتوي على ثاني أكسيد الكبريت	Paints and varnishes — Determination of resistance to humid atmospheres containing sulfur dioxide
١٠	GSO ISO 3270:2007	الدهانات والورنيشات وموادها الخام- درجات الحرارة والرطوبة للتكييف والاختبار	Paints and varnishes and their raw materials- Temperatures and humilities for conditioning and testing

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
١١	GSO ISO 3801:2007	المنسوجات-الأقمشة المنسوجة خصائص الشد للأقمشة: تعيين الكتلة لوحة الطول والكتلة لوحدة المساحة	Textiles – woven fabrics — determination of mass per unit length and mass per unit area
١٢	GSO ISO 4325:2007	الصابون والمنظفات- تقدير محتوى العامل الكلايبي - طريقة المعايرة الحجمية	Soaps and detergents – Determination of chelating agent content – Titrimetric method
١٣	GSO ISO 6245:2007	المنتجات البترولية- تعيين نسبة الرماد	Petroleum products – Determination of ash
١٤	GSO ISO 6270-1:2007	الدهانات والورنيشات - تقدير المقاومة للرطوبة (التكثيف المستمر)	Paints and varnishes — determination of resistance to humidity (continuous condensation)
١٥	GSO ISO 6496:2007	الاعلاف الحيوانية - تقدير محتوى الرطوبة والمواد المتطايرة الأخرى	Animal feeding stuffs – Determination of moisture and other volatile matter content.

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
١٦	GSO ISO 7108:2007	الأمونيا السائلة للاستخدام الصناعي - تعيين محتوى الأمونيا (طريقة المعايرة الحجمية)	Ammonia solution for industrial use - Determination of ammonia content - Titrimetric method
١٧	GSO ISO 7109:2007	الأمونيا السائلة للاستخدام الصناعي - تعيين المتبقي بعد التبخير عند ١٠٥°س - الطريقة الوزنية	Ammonia solution for industrial use - Determination of residue after evaporation at 105 degrees C - Gravimetric method
١٨	GSO ISO 7535:2007	المواد ذات النشاط السطحي - المنظفات لغسالات الصحون المنزلية - الدليل لمقارنة أداء الاختبار	Surface active agents - Detergents for domestic Machine dishwashing - Guide for comparative Testing of performance
١٩	GSO ISO 7686:2007	الأنابيب والوصلات البلاستيكية - قياس العتامة	Plastics pipes and fittings - Determination of opacity
٢٠	GSO ISO 8130-14:2007	مساحيق الطلاء - الجزء الرابع عشر: المصطلحات الفنية	Coating Powders - Part 14 : Terminology

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
٢١	GSO ISO 8130-9:2007	مساحيق الطلاء - الجزء التاسع: أخذ العينات	Coating Powders - Part 9 : Sampling
٢٢	GSO ISO 8130-8:2007	مساحيق الطلاء - الجزء الثامن: تقييم ثباتية التخزين للمساحيق الصلدة بالحرارة	Coating Powders - Part 8 : Assessment of the storage Stability of Thermosetting Powders
٢٣	GSO ISO 8301:2007	العزل الحراري - تعيين المقاومة الحرارية في الحالة المستقرة والخصائص المتعلقة - جهاز قياس السريان الحراري	Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Heat flow meter apparatus
٢٤	GSO ISO 8361-2:2007	الأنابيب والوصلات البلاستيكية الحرارية - امتصاص الماء - الجزء الثاني: اشتراطات اختبار أنابيب ووصلات عديد كلوريد الفينيل غير اللدن	Thermoplastics pipes and fittings - Water absorption - Part 2: Test conditions for unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings

عنوان المواصفة باللغة الانجليزية	عنوان المواصفة باللغة العربية	رقم المواصفة	الرقم
Thermoplastics pipes and fittings – Water absorption – Part 1: General test method	الأنابيب والوصلات البلاستيكية الحرارية – امتصاص الماء – الجزء الأول: الطرق العامة للاختبار	GSO ISO 8361-1:2007	٢٥
Paints and Varnishes – Determination of Resistance to Humidity (Intermittent Condensation)	الدهانات والورنيشات – تقدير المقاومة للرطوبة (التكثيف المتقطع)	GSO ISO 11503:2007	٢٦
Paints and varnishes – Determination of wet-scrub Resistance and clean ability of Coatings	الدهانات والورنيشات – تقدير المقاومة للغسل الرطب وقابلية التنظيف لطبقات الطلاء	GSO ISO 11998:2007	٢٧
Graphic Technology – Prints and Printing Inks – Assessment of light Fastness Using Filtered Xenon Arc Light	تقنية الطباعة – المطبوعات وحرير الطباعة – تقييم سرعة الضوء باستخدام قوس ضوء الزينون	GSO ISO 12040:2007	٢٨

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
٢٩	GSO ISO 12644:2007	تقنية الطباعة- تقدير خواص اللزوجة لعجينة الحبر والمواد الحاملة عن طريق إسقاط عمود جهاز قياس اللزوجة	Graphic Technology - Determination of Rheological Properties of Paste Inks and Vehicles by the Falling Rod Viscometer
٣٠	GSO ISO 13690:2007	الحبوب والبقول والمنتجات المطحونة - أخذ العينات من الدفعات الثابتة)	Cereals, pulses and milled products — Sampling of static batches
٣١	GSO ISO 15181-1:2007	الدهانات والورنيشات - تعيين معدل تحرر الأحماض العضوية من الدهانات غير المترسبة - الجزء الأول الطريقة العامة لاستخلاص الأحماض العضوية	Paints and varnishes - Determination of release Rate of biocides from antifouling paints Part1 : General method for extraction of biocides

عنوان المواصفة باللغة الانجليزية	عنوان المواصفة باللغة العربية	رقم المواصفة	الرقم
Paints and varnishes – Determination of release Rate of biocides from antifouling paints Part2: Determination of copper ion concentration in the extract and calculation of the release rate	الدهانات والورنيشات – تعيين معدل تحرر الأحماض العضوية من الدهانات غير المترسبة – الجزء الثاني- تعيين تركيز ايون النحاس في المستخلص وحساب معدل التحرر	GSO ISO 15181-2:2007	٣٢
Paints and Varnishes – Corrosion Testing by alternate Immersion and Removal from A buffered Sodium Chloride Solution	الدهانات والورنيشات – اختبار التآكل(الصدأ) عن طريق الغمر والرفع المتناوب من محلول كلوريد الصوديوم المنظم	GSO ISO 15710:2007	٣٣
Paints and Varnishes – Determination of Resistance to Cathodic Disbonding of Coatings Exposed to sea water	الدهانات والورنيشات –تقدير مقاومة طبقات الطلاء المتعرض لماء البحر للكاثود (القطب السالب)	GSO ISO 15711:2007	٣٤

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
٣٥	GSO ISO/TR 24430:2007	الدهانات والورنيشات - إرشادات لتعيين دقة طريقة الاختبار بالتجارب بين المختبرات	Paints and varnishes - Guidelines for the determination of the Precision of a test method by interlaboratory trials

مرفق ٥ للقرار رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٤

قائمة المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع الكيمياء والغزل والنسيج المعتمدة من مجلس الإدارة لهيئة التقييس الخليجي في اجتماعه التاسع وعددها (٣) مواصفة لاعتمادها كمواصفات قياسية وطنية

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة باللغة العربية	عنوان المواصفة باللغة الانجليزية
١	GSO ISO 1827:2008	المطاط المكبرت أو البلاستيك الحراري - تعيين معامل القص والالتصاق بالصفائح الصلبة - طرق القص الرباعي	Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of shear modulus and adhesion to rigid plates - Quadruple-shear methods
٢	GSO ISO 17557:2008	اللدائن - الالواح والرقائق - رقائق عديد البروبيلين المصبوبة	Plastics - Film and sheeting - Cast polypropylene (PP) films
٣	GSO ISO 20848-2:2008	التعبئة - البراميل البلاستيكية - الجزء الثاني: البراميل ذات الرأس غير القابلة للإزالة (الرأس المغلق) بسعات اسمية من ٢٠٨.٢ لتر إلى ٢٢٠ لتر	Packaging - Plastics drums - Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a nominal capacity of 208,2 L and 220 L